

## ((روش های مراقبت از کاتتر دیالیز))

۱- پانسمان کاتتر را حداقل ۳ بار در هفته در یک مرکز درمانی مجهز به روش استریل تعویض نمایید.  
۲- سرکاتتر و لوله ها هرگز نباید در معرض هوای آزاد باشد.  
۳- سرپوشه های کاتتر همیشه باید بسته باشد و فقط توسط پزشک یا پرستار باز شود.  
۴- پانسمان استریل روی کاتتر همیشه قرار داشته باشد.  
۵- از وارد آمدن ضربه و یا ایجاد کشش به کاتتر بپرهیزید.  
۶- از کاتتر جهت گرفتن نمونه خون و تزریق دارو و زدن سرم به هیچ عنوان استفاده نکنید.

۷- در صورت جابه شدن کاتتر آن را به جلو یا عقب حرکت ندهید.  
۸- کلمپ های کاتتر غیر از زمان دیالیز باز و بسته نشود. (فقط توسط پزشک یا پرستار)  
۹- از هرگونه خم شدن لوله های کاتتر جلوگیری شود.  
۱۰- قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب حمام غوطه ور شود.  
۱۱- در صورتی که کاتتر از محل خود خارج گردید به هیچ عنوان دستکاری یا سعی در برگرداندن آن به محل اولیه خود نکنید. فقط بلافاصله به پزشک معالج مراجعه نمایید.  
۱۲- در صورت استحمام بلافاصله محل کاتتر باید به صورت استریل خشک و پانسمان شود

۱۳- زمان استحمام باید تا حد امکان کوتاه باشد.  
۱۴- محل کاتتر کاملا تمیز و خشک نگهداری شود.  
۱۵- در صورت خونریزی از محل کاتتر فوراً به پزشک معالج اطلاع رسانی شود.  
۱۶- در صورت تب و لرز و قرمزی پوست اطراف کاتتر سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.  
۱۷- اگر دیالیز شما به علتی قطع شد ولی کاتتر را به صلاح دید پزشک خود نگاه داشته اید حتماً در یک مرکز درمانی چند بار در هفته لوله های کاتتر را هپارینه کنید تا از لخته شدن کاتتر و انسداد لاین ها جلوگیری شود.

